

LIPASE IMUNORREATIVA

Lipase imunorreativa para caninos.

INDICAÇÕES:

A lipase é uma enzima produzida principalmente pelo pâncreas, mas também pelas glândulas serosas da língua e pelo intestino delgado. Esta enzima é responsável pela hidrólise dos triglicérides da dieta. A atividade da lipase sérica apresenta utilidade como teste de triagem para a detecção de pancreatite. O teste de lipase pancreática utiliza anticorpos para mensurar as concentrações séricas de lipase originárias especificamente do pâncreas. Este exame apresenta alta sensibilidade e especificidade para o diagnóstico da pancreatite quando comparado aos outros testes séricos, sendo o exame de escolha na rotina diagnóstica. Se líquido peritoneal pode ser obtido de animais com suspeita de injúrias pancreáticas, a mensuração da lipase imunorreativa, pode ser útil para o diagnóstico, uma vez que há extravasamento desta enzima na cavidade abdominal após lesões pancreáticas. A associação do histórico clínico, exame físico, mensuração da lipase pancreática reativa e ultrassonografia do pâncreas é a melhor abordagem para um diagnóstico acurado da pancreatite.

MATERIAIS:

- Amostra: soro e líquido abdominal.
- Tubo/frasco: tubo sem anticoagulante (tampa vermelha).
- Conservação: refrigerado (2 a 8 °C) até 48 horas.

Observações: hemólise interfere no resultado.

Referências bibliográficas: Canine and feline pancreatic lipase immunoreactivity / Panagiotis G. Xenoulis, Jörg M. Steiner – Veterinary Clinical Pathology, 41 (3), 312-324, 2012. Veterinary Hematology, Clinical Chemistry, and Cytology / Mary Anna Thrall ... [et. al.]; [3. ed.] – Hoboken: John Wiley & Sons, 2022.

PARA MAIS INFORMAÇÕES
www.verta.vet.br

Siga-nos:



[verta.laboratorio](https://www.instagram.com/verta.laboratorio)



[verta.vet](https://www.facebook.com/verta.vet)



[verta laboratorio](https://www.linkedin.com/company/verta-laboratorio)